

પ્રશ્ન ૧(અ) [3 ગુણ]

સોફ્ટવેરની IEEE વ્યાખ્યા આપો. એપ્લિકેશન અને સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું એક એક ઉદાહરણ આપો.

જવાબ:

IEEE વ્યાખ્યા: સોફ્ટવેર એ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ્સ, પ્રક્રિયાઓ, નિયમો અને સંબંધિત દસ્તાવેજીકરણ અને ડેટાનો સંગ્રહ છે.

ઉદાહરણો:

સોફ્ટવેર પ્રકાર	ઉદાહરણ	હેતુ
એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર	Microsoft Word	વર્ડ પ્રોસેસિંગ અને ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા
સિસ્ટમ સોફ્ટવેર	Windows 10	હાર્ડવેર સંસાધનોનું સંચાલન કરતું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ

- એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર: અંતિમ વપરાશકર્તાઓ માટે ચોક્કસ કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલા પ્રોગ્રામ્સ
- સિસ્ટમ સોફ્ટવેર: કમ્પ્યુટર હાર્ડવેરનું સંચાલન અને સંચાલન કરતા પ્રોગ્રામ્સ

મેમરી ટ્રીક: "Apps મદદ કરે Users ને, Systems મદદ કરે Hardware ને"

પ્રશ્ન ૧(બ) [4 ગુણ]

ડેટા ડિક્શનરી પર ટૂંકનોંધ લખો.

જવાબ:

ડેટા ડિક્શનરી એ સિસ્ટમમાં વપરાતા ડેટા તત્વોની વ્યાખ્યાઓ અને લક્ષણો ધરાવતો કેન્દ્રીયકૃત ભંડાર છે.

ઘટકો સારણી:

ઘટક	વર્ણન
ડેટા નામ	ડેટા તત્વ માટે અનન્ય ઓળખકર્તા
ઉપનામો	વપરાયેલા વૈકલ્પિક નામો
વર્ણન	હેતુ અને અર્થ
ડેટા પ્રકાર	ફોર્મેટ (integer, string, વગેરે)
લંબાઈ	સાઇઝ મર્યાદાઓ
મૂલ્યો	માન્ય શ્રેણી અથવા સેટ

- હેતુ: ડેવલપમેન્ટ ટીમમાં ડેટા ઉપયોગમાં સુસંગતતા સુનિશ્ચિત કરે છે
- ફાયદા: અસ્પષ્ટતા ઘટાડે છે, સંચાર સુધારે છે, ડેટા વ્યાખ્યાઓનું પ્રમાણીકરણ કરે છે
- ઉપયોગ: સિસ્ટમ ડિઝાઇન અને ડેટાબેઝ બનાવવા દરમિયાન સંદર્ભિત

મેમરી ટ્રીક: "Dictionary ડેટાને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે"


પ્રશ્ન ૧(ક) [7 ગુણ]

પ્રોટોટાઇપ મોડેલ આકૃતિ સહિત સમજાવો.

જવાબ:

પ્રોટોટાઇપ મોડેલ એ પુનરાવર્તક અભિગમ છે જ્યાં આવશ્યકતાઓને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે વહેલું કામકાજનું મોડેલ બનાવવામાં આવે છે.

ડાયાગ્રામ:



લક્ષણો:

તબક્કો	પ્રવૃત્તિ	આઉટપુટ
ઝડપી ડિઝાઇન	મૂળભૂત આર્કિટેક્ચર	પ્રારંભિક ડિઝાઇન
પ્રોટોટાઇપ બિલ્ડ	કામકાજનું મોડેલ	પરીક્ષણયોગ્ય સિસ્ટમ
વપરાશકર્તા મૂલ્યાંકન	ફીડબેક સંગ્રહ	આવશ્યકતાઓનું શુદ્ધીકરણ

- ફાયદા:** વહેલું વપરાશકર્તા ફીડબેક, ઓછું ડેવલપમેન્ટ જોખમ, આવશ્યકતાઓની વધુ સારી સમજ
- ગેરફાયદા:** અપર્યાપ્ત વિશ્લેષણ તરફ દોરી શકે છે, ગ્રાહક પ્રોટોટાઇપને અંતિમ ઉત્પાદન તરીકે અપેક્ષા કરે છે
- શ્રેષ્ઠ માટે:** અસ્પષ્ટ આવશ્યકતાઓ સાથેના પ્રોજેક્ટ્સ

મેમરી ટ્રીક: "Prototype શક્યતાઓ સાબિત કરે છે"


પ્રશ્ન ૧(ક) અથવા [7 ગુણ]

RAD મોડેલ ફાયદા અને ગેરફાયદા સાથે સમજાવો.

જવાબ:

RAD (Rapid Application Development) પ્રોટોટાઇપિંગ અને પુનરાવર્તક ડેવલપમેન્ટ દ્વારા ઝડપી ડેવલપમેન્ટ પર ભાર મૂકે છે.

RAD તબક્કાઓ:



ફાયદા વિ ગેરફાયદા:

ફાયદા	ગેરફાયદા
ઝડપી ડેવલપમેન્ટ	કુશળ ડેવલપર્સની જરૂર
વહેલો વપરાશકર્તા સંડોવણી	મોટા પ્રોજેક્ટ્સ માટે યોગ્ય નથી
ઓછો ખર્ચ	વપરાશકર્તાની પ્રતિબદ્ધતા જરૂરી
વધુ સારી ગુણવત્તા	સંચાલિત ન હોય તો તકનીકી જોખમો

- મુખ્ય વિશેષતા:** સ્વયંસંચાલિત સાધનો અને 4GL પ્રોગ્રામિંગનો ઉપયોગ
- સમયસીમા:** સામાન્ય રીતે ડેવલપમેન્ટ માટે 60-90 દિવસ
- ટીમ:** નાની, અનુભવી ડેવલપમેન્ટ ટીમો

મેમરી ટ્રીક: "RAD ઝડપથી ડેવલપમેન્ટને ઝડપી બનાવે છે"

પ્રશ્ન ૨(અ) [3 ગુણ]

પૂર્ણ નામ આપો: SQA, FTR, RAD, BVA, GUI, DFD

જવાબ:

સંક્ષિપ્ત શબ્દ	પૂર્ણ નામ
SQA	Software Quality Assurance
FTR	Formal Technical Review
RAD	Rapid Application Development
BVA	Boundary Value Analysis
GUI	Graphical User Interface
DFD	Data Flow Diagram

મેમરી ટ્રીક: "Software Quality And Formal Technical Reviews Rapidly Analyze Development, Boundary Value Analysis Guides User Interface, Data Flow Diagrams"

પ્રશ્ન ર(બ) [4 ગુણ]

Agile મેથોડોલોજીની વ્યાખ્યા આપો. તેના સિદ્ધાંતો સમજાવો.

જવાબ:

વ્યાખ્યા: Agile એ પુનરાવર્તક સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ અભિગમ છે જે સહયોગ, લવચીકતા અને કામકાજના સોફ્ટવેરની ઝડપી ડિલિવરી પર ભાર મૂકે છે.

મુખ્ય Agile સિદ્ધાંતો:

સિદ્ધાંત	વર્ણન
પ્રક્રિયાઓ કરતા વ્યક્તિઓ	લોકો અને સંચાર પ્રાથમિકતા છે
દસ્તાવેજીકરણ કરતા કામકાજનું સોફ્ટવેર	કાર્યાત્મક સોફ્ટવેર પ્રાથમિક માપદંડ છે
ગ્રાહક સહયોગ	સતત ગ્રાહક સંડોવણી
પરિવર્તનનો જવાબ	કઠોર યોજનાઓ કરતા અનુકૂળનક્ષમતા

- પુનરાવર્તન લંબાઈ: સામાન્ય રીતે 2-4 અઠવાડિયા (sprints)
- ડિલિવરી: વારંવાર કામકાજના સોફ્ટવેર રિલીઝ
- ટીમ માળખું: ક્રોસ-ફંક્શનલ, સ્વ-સંગઠિત ટીમો

મેમરી ટ્રીક: "Agile અનુકૂળન કરે છે અને આગળ વધે છે"


પ્રશ્ન ર(ક) [7 ગુણ]

XP મોડેલ ફાયદા અને ગેરફાયદા સાથે સમજાવો.

જવાબ:

XP (Extreme Programming) એ agile પદ્ધતિ છે જે એન્જિનિયરિંગ પ્રેક્ટિસ અને ગ્રાહક સંતોષ પર ભાર મૂકે છે.

XP પ્રેક્ટિસીસ:



ફાયદા અને ગેરફાયદા:

ફાયદા	ગેરફાયદા
ઉચ્ચ કોડ ગુણવત્તા	અનુભવી પ્રોગ્રામર્સની જરૂર
ઝડપી ફીડબેક	ગ્રાહક ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ
ઓછા ભગ્સ	કોડ-કેન્દ્રિત, ઓછા દસ્તાવેજીકરણ
લવચીકતા	ખર્ચનો અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ

- **મુખ્ય પ્રેક્ટિસ:** પેર પ્રોગ્રામિંગ કોડ ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરે છે
- **ટેસ્ટિંગ:** સ્વયંસંચાલિત ટેસ્ટિંગ સાથે ટેસ્ટ-ફર્સ્ટ અભિગમ
- **ગ્રાહકની ભૂમિકા:** સતત ફીડબેક પ્રદાન કરતો ઓન-સાઇટ ગ્રાહક

મેમરી ટ્રીક: "eXtreme Programming પ્રેક્ટિસીસ દ્વારા શ્રેષ્ઠતા હાંસલ કરે છે"

પ્રશ્ન ૨(અ) અથવા [૩ ગુણ]

બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગની વ્યાખ્યા આપો. તેની બે પદ્ધતિઓના નામ આપો.

જવાબ:

વ્યાખ્યા: બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ આંતરિક કોડ માળખાના જ્ઞાન વિના સોફ્ટવેરની કાર્યક્ષમતાની તપાસ કરે છે, ઇનપુટ-આઉટપુટ વર્તન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ પદ્ધતિઓ:

પદ્ધતિ	વર્ણન
Equivalence Partitioning	ઇનપુટને માન્ય/અમાન્ય વર્ગોમાં વિભાજિત કરે છે
Boundary Value Analysis	ઇનપુટ સીમાઓ પર મૂલ્યોનું પરીક્ષણ કરે છે

- **અભિગમ:** આવશ્યકતાઓ અને સ્પેસિફિકેશન આધારિત પરીક્ષણ
- **ટેસ્ટર જ્ઞાન:** આંતરિક કોડ જ્ઞાનની જરૂર નથી
- **ફોકસ:** બાહ્ય વર્તન અને કાર્યક્ષમતા

મેમરી ટ્રીક: "Black Box વર્તન આધારિત છે"

પ્રશ્ન ર(બ) અથવા [4 ગુણ]

CLI નું પૂર્ણ નામ આપો. CLI ને ટૂંકમાં સમજાવો.

જવાબ:

CLI: Command Line Interface

CLI લક્ષણો:

પાસાં	વર્ણન
ઇનપુટ પદ્ધતિ	વપરાશકર્તા દ્વારા ટાઇપ કરેલા ટેક્સ્ટ કમાન્ડ્સ
આઉટપુટ	ટેક્સ્ટ-આધારિત પ્રતિસાદો
નેવિગેશન	ફાઇલ/ડાયરેક્ટરી ઓપરેશન માટે કમાન્ડ્સ
કાર્યક્ષમતા	અનુલવી વપરાશકર્તાઓ માટે ઝડપી

- **ફાયદા:** ઝડપી એક્ઝિક્યુશન, ઓછો મેમરી ઉપયોગ, સ્ક્રિપ્ટેબલ
- **ગેરફાયદા:** કમાન્ડ્સ શીખવાની જરૂર, શરૂઆતીઓ માટે વપરાશકર્તા-મિત્ર નથી
- **ઉદાહરણો:** Windows Command Prompt, Linux Terminal, DOS

મેમરી ટ્રીક: "Commands ઇન્ટરેક્શનને લીડ કરે છે"


પ્રશ્ન ર(ક) અથવા [7 ગુણ]

સ્વચ્છ આકૃતિ સાથે વોટરફોલ મોડેલ સમજાવો.

જવાબ:

વોટરફોલ મોડેલ એ રેખીય ક્રમિક અભિગમ છે જ્યાં પછીના તબક્કામાં જતા પહેલા દરેક તબક્કો પૂર્ણ કરવો આવશ્યક છે.

વોટરફોલ મોડેલ ડાયાગ્રામ:



તબક્કાની વિગતો:

તબક્કો	પ્રવૃત્તિઓ	ડિલિવેરેબલ્સ
આવશ્યકતાઓ	જરૂરિયાતો એકત્રિત અને દસ્તાવેજીકરણ	SRS દસ્તાવેજ
ડિઝાઇન	સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચર	ડિઝાઇન દસ્તાવેજો
અમલીકરણ	કોડ ડેવલપમેન્ટ	સોર્સ કોડ
ટેસ્ટિંગ	કાર્યક્ષમતા ચકાસો	ટેસ્ટ રિપોર્ટ્સ
ડિપ્લોયમેન્ટ	સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલેશન	કામકાજનું સિસ્ટમ
મેઇન્ટેનન્સ	બગ ફિક્સ, અપડેટ્સ	અપડેટેડ સિસ્ટમ

- ફાયદા: સરળ, સંચાલન કરવા સરળ, સારી રીતે દસ્તાવેજીકૃત

- ગેરફાયદા: અનમ્ય, મોડું ટેસ્ટિંગ, પરિવર્તનોને સમાવવા મુશ્કેલ

મેમરી ટ્રીક: "પાણી હંમેશા નીચે તરફ વહે છે"

પ્રશ્ન 3(અ) [3 ગુણ]

એક શબ્દમાં જવાબ આપો:

જવાબ:

પ્રશ્ન	જવાબ
સૌથી નાનું કોહેશન	Coincidental
સૌથી મોટું કપલિંગ	Content
ક્રીટીકલ એક્ટીવીટીનો ફાજલ સમય	Zero

મેમરી ટ્રીક: "Coincidental કોહેશન, Content કપલિંગ, Critical શૂન્ય"

પ્રશ્ન 3(બ) [4 ગુણ]

કપલિંગનું વર્ગીકરણ સમજાવો.

જવાબ:

કપલિંગ મોડ્યુલો વચ્ચે પરસ્પર નિર્ભરતાને માપે છે. જાળવણીક્ષમતા માટે ઓછું કપલિંગ વધુ સારું છે.

કપલિંગ પ્રકારો (શ્રેષ્ઠથી ખરાબ સુધી):

પ્રકાર	વર્ણન	ઉદાહરણ
ડેટા	પેરામીટર્સ પાસ કરવામાં આવે છે	પેરામીટર્સ સાથે મેથડ કોલ્સ
સ્ટેમ્પ	ડેટા સ્ટ્રક્ચર પાસ કરવામાં આવે છે	ઓબ્જેક્ટ્સ/રેકૉર્ડ્સ પાસ કરવા
કંટ્રોલ	કંટ્રોલ માહિતી પાસ કરવામાં આવે છે	ફ્લોગ્સ/સ્વિચીસ પાસ કરવા
એક્સટર્નલ	બાહ્ય ડેટા સંદર્ભ	ગ્લોબલ વેરિયેબલ્સ
કોમન	શોર્ડ ડેટા એરિયા	કોમન મેમરી બ્લોક્સ
કન્ટેન્ટ	આંતરિક બાબતોમાં સીધો પ્રવેશ	બીજા મોડ્યુલના ડેટાને બદલવા

- શ્રેષ્ઠ પ્રેક્ટિસ: ડેટા કપલિંગનો લક્ષ્ય રાખો
- ટાળો: કન્ટેન્ટ અને કોમન કપલિંગ
- ડિઝાઇન ધ્યેય: મોડ્યુલો વચ્ચેની નિર્ભરતાઓ ઘટાડો

મેમરી ટ્રીક: "Data Stamps Control External Common Content"

પ્રશ્ન 3(ક) [7 ગુણ]

નીચેના પદોની વ્યાખ્યા આપો (ફક્ત પૂર્ણ નામ ન આપવું):

જવાબ:

પદ	વ્યાખ્યા
UI	User Interface - વપરાશકર્તાઓ સોફ્ટવેર સિસ્ટમ્સ સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરવાનું સાધન
SE	Software Engineering - એન્જિનિયરિંગ સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરીને સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ માટે વ્યવસ્થિત અભિગમ
PMC	Project Management and Control - સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન, મોનિટરિંગ અને નિયંત્રણ
SDLC	Software Development Life Cycle - વિભાવનાથી મેઇન્ટેનન્સ સુધી સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટમાં સંડોવાયેલા તબક્કાઓ
Verification	સોફ્ટવેર નિર્દિષ્ટ આવશ્યકતાઓ અને ડિઝાઇનને પૂર્ણ કરે છે કે કેમ તે તપાસવાની પ્રક્રિયા
Validation	સોફ્ટવેર વપરાશકર્તાની જરૂરિયાતો અને હેતુપૂર્ણ હેતુને પૂર્ણ કરે છે કે કેમ તે તપાસવાની પ્રક્રિયા
SRS	Software Requirements Specification - સોફ્ટવેર કાર્યક્ષમતા અને મર્યાદાઓનું વર્ણન કરતો વિસ્તૃત દસ્તાવેજ

- Verification:** "શું આપણે ઉત્પાદન સાચી રીતે બનાવી રહ્યા છીએ?"
- Validation:** "શું આપણે સાચો ઉત્પાદન બનાવી રહ્યા છીએ?"
- મુખ્ય તફાવત:** Verification સ્પેસિફિકેશન તપાસે છે, Validation વપરાશકર્તાની સંતોષ તપાસે છે

મેમરી ટ્રીક: "Users ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, Software Engineers પ્લાન કરે છે, Projects મેનેજ કરે છે, Cycles ડિઝાઇન કરે છે, Verification આવશ્યકતાઓ તપાસે છે, Validation સંતોષ તપાસે છે, Requirements સોફ્ટવેર સ્પેસિફાય કરે છે"

પ્રશ્ન 3(અ) અથવા [3 ગુણ]

મેન આધારિત UI ફાયદા અને ગેરફાયદા સાથે સમજાવો.

જવાબ:

મેન-આધારિત UI વપરાશકર્તા પસંદગી માટે વિકલ્પોને હાયરાર્કિકલ મેન્યુમાં રજૂ કરે છે.

ફાયદા વિ ગેરફાયદા:

ફાયદા	ગેરફાયદા
શીખવા માટે સરળ	નિષ્ણાતો માટે ઘીમું
ભૂલો ઘટાડે છે	મર્યાદિત લવચીકતા
સ્વ-સ્પષ્ટીકરણ	સ્ક્રીન સ્પેસનો વપરાશ

- માળખું: વિકલ્પોનું હાયરાર્કિકલ સંગઠન
- નેવિગેશન: પોઇન્ટ-એન્ડ-ક્લિક અથવા કીબોર્ડ શોર્ટકટ્સ
- શ્રેષ્ઠ માટે: સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત કાર્યો સાથેની એપ્લીકેશન્સ

મેમરી ટ્રીક: "Menus પસંદગીઓને સ્પષ્ટ બનાવે છે"

પ્રશ્ન 3(બ) અથવા [4 ગુણ]

કોહેશનનું વર્ગીકરણ સમજાવો.

જવાબ:

કોહેશન મોડ્યુલની અંદર તત્વો કેટલા નજીકથી સંબંધિત છે તે માપે છે. ઉચ્ચ કોહેશન વધુ સારું છે.

કોહેશન પ્રકારો (શ્રેષ્ઠથી ખરાબ સુધી):

પ્રકાર	વર્ણન
ફંક્શનલ	એક, સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત કાર્ય
સિક્વેન્શિયલ	એક તત્વનું આઉટપુટ આગળના તત્વને ફીડ કરે છે
કમ્યુનિકેશનલ	તત્વો સમાન ડેટા પર કામ કરે છે
પ્રોસીડ્યુરલ	તત્વો અમલીકરણ ક્રમને અનુસરે છે
ટેમ્પોરલ	તત્વો સમાન સમયે અમલમાં મૂકાય છે
લોજિકલ	તત્વો સમાન કાર્યો કરે છે
કોઇન્સિડેન્સ	તત્વો રેન્ડમ રીતે ગ્રુપ કરવામાં આવ્યા છે

- ધ્યેય: ફંક્શનલ કોહેશન હાંસલ કરો
- ડિઝાઇન સિદ્ધાંત: દરેક મોડ્યુલની એક જ જવાબદારી હોવી જોઈએ
- માપદંડ: ઉચ્ચ કોહેશન = વધુ સારું ડિઝાઇન

મેમરી ટ્રીક: "Functional Sequences Communicate Procedures Temporally through Logical Coincidence"


પ્રશ્ન 3(ક) અથવા [7 ગુણ]

રિસ્કની વ્યાખ્યા આપો. રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સમજાવો.

જવાબ:

રિસ્ક વ્યાખ્યા: સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ દરમિયાન થઈ શકતી સંભવિત સમસ્યા, જે પ્રોજેક્ટની સફળતા પર નકારાત્મક અસર કરે છે.

રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્રક્રિયા:



રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્રવૃત્તિઓ:

પ્રવૃત્તિ	વર્ણન	આઉટપુટ
ઓળખ	સંભવિત સમસ્યાઓ શોધો	રિસ્ક યાદી
મૂલ્યાંકન	સંભાવના અને અસરનું વિશ્લેષણ	રિસ્ક વિશ્લેષણ
પ્રાથમિકતા	મહત્વ પ્રમાણે રિસ્ક રેન્ક કરો	પ્રાથમિકતા મેટ્રિક્સ
ઘટાડો	રિસ્ક પ્રતિસાદ આયોજન	ઘટાડવાની વ્યૂહરચનાઓ
મોનિટરિંગ	રિસ્ક સ્થિતિ ટ્રેક કરો	અપડેટેડ રિસ્ક સ્થિતિ

- **રિસ્ક પ્રકારો:** તકનીકી, પ્રોજેક્ટ, બિઝનેસ રિસ્ક
- **વ્યૂહરચનાઓ:** ટાળો, ટ્રાન્સફર કરો, ઘટાડો, સ્વીકારો
- **સાધનો:** રિસ્ક મેટ્રિક્સ, સંભાવના-અસર ચાર્ટ્સ

મેમરી ટ્રીક: "Risk ને સાવચેતીભર્યા આયોજનની જરૂર છે"

પ્રશ્ન ૪(અ) [3 ગુણ]

વ્યાખ્યા આપો: Error, Failure, Test case

જવાબ:

પદ	વ્યાખ્યા
Error	સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ પ્રક્રિયા દરમિયાન થયેલી માનવીય ભૂલ
Failure	અપેક્ષિત પરિણામોથી સોફ્ટવેર વર્તનનું વિચલન
Test case	ચોક્કસ કાર્યક્ષમતા અથવા સિસ્ટમ આવશ્યકતાને ચકાસવા માટેની શરતોનો સેટ

- **સંબંધ:** Error દોષ તરફ દોરી જાય છે, દોષ નિષ્ફળતાનું કારણ બને છે
- **Error સ્રોત:** ડેવલપરની ભૂલો, આવશ્યકતાઓની ગેરસમજ
- **Test case ઘટકો:** ઇનપુટ, અપેક્ષિત આઉટપુટ, અમલીકરણ પગલાં

મેમરી ટ્રીક: "Errors નિષ્ફળતાનું કારણ બને છે, Tests સમસ્યાઓ પકડે છે"

પ્રશ્ન ૪(બ) [4 ગુણ]

પાથ	એક્ટિવિટીઝ	અવધિ	ક્રિટિકલ?
A-C-E-G-H	A→C→E→G→H	2+2+4+5+2 = 15	ના
B-C-E-G-H	B→C→E→G→H	3+2+4+5+2 = 16	હા
A-C-D-G-H	A→C→D→G→H	2+2+4+5+2 = 15	ના

ક્રિટિકલ પાથ: B→C→E→G→H (16 દિવસ)

પ્રોજેક્ટ અવધિ: 16 દિવસ

મેમરી ટ્રીક: "Networks પ્રોજેક્ટ પાથ્સને નેવિગેટ કરે છે"

પ્રશ્ન ૪(અ) અથવા [૩ ગુણ]

રિક્વાયરમેન્ટ સંગ્રહ કરવાની કોઈ પણ ત્રણ પ્રક્રિયાઓ સમજાવો.

જવાબ:

રિક્વાયરમેન્ટ સંગ્રહ પ્રવૃત્તિઓ:

પ્રવૃત્તિ	વર્ણન	આઉટપુટ
સ્ટેકહોલ્ડર ઇન્ટરવ્યુ	વપરાશકર્તાઓ અને ક્લાયન્ટ્સ સાથે સીધી ચર્ચા	ઇન્ટરવ્યુ નોંધો, રિક્વાયરમેન્ટ્સ યાદી
પ્રશ્નાવલીઓ	મોટા વપરાશકર્તા જૂથો માટે માળખાગત પ્રશ્નો	સર્વે પ્રતિસાદો, આંકડાકીય ડેટા
દસ્તાવેજ વિશ્લેષણ	હાલની સિસ્ટમ દસ્તાવેજીકરણની સમીક્ષા	વર્તમાન સિસ્ટમની સમજ

- હેતુ: વપરાશકર્તાની જરૂરિયાતો અને સિસ્ટમ અપેક્ષાઓ સમજવા
- સહભાગીઓ: વપરાશકર્તાઓ, ગ્રાહકો, ડોમેઇન નિષ્ણાતો, ડેવલપર્સ
- દસ્તાવેજીકરણ: બધા ધોરણો SRS દસ્તાવેજમાં રેકૉર્ડ કરવામાં આવે છે


મેમરી ટ્રીક: "Interviews, Questions, Documents રિક્વાયરમેન્ટ્સ એકત્રિત કરે છે"

પ્રશ્ન ૪(બ) અથવા [4 ગુણ]

Bank ATM સિસ્ટમ માટે યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ દોરો.

જવાબ:

ATM યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ:



યુઝ કેસ વિગતો:

એક્ટર	યુઝ કેસીસ
કસ્ટમર	Check Balance, Withdraw Cash, Transfer Funds, Change PIN
એડમિન	Load Cash, View Logs, System Maintenance
બેંક સિસ્ટમ	Validate accounts, Process transactions


મેમરી ટ્રીક: "Customers ATMs વાપરે છે, Admins સિસ્ટમ્સ મેઇન્ટેઇન કરે છે"

પ્રશ્ન ૪(ક) અથવા [7 ગુણ]

સ્વાઇરલ મોડેલ આકૃતિ સહિત સમજાવો.

જવાબ:

સ્વાઇરલ મોડેલ ડાયાગ્રામ:



સ્વાઇરલ મોડેલ લક્ષણો:

ક્વાડ્રન્ટ	પ્રવૃત્તિ	હેતુ
આયોજન	ઉદ્દેશ્યો, વિકલ્પો નક્કી કરો	પુનરાવર્તન માટે ધ્યેયો સેટ કરો
રિસ્ક વિશ્લેષણ	રિસ્ક ઓળખો અને ઉકેલો	પ્રોજેક્ટ રિસ્ક ઘટાડો
એન્જિનિયરિંગ	ઉત્પાદન વિકસાવો અને ટેસ્ટ કરો	કામકાજનું સોફ્ટવેર બનાવો
મૂલ્યાંકન	ગ્રાહક મૂલ્યાંકન	વપરાશકર્તા ફીડબેક મેળવો

- **મુખ્ય વિશેષતા:** પુનરાવર્તક ડેવલપમેન્ટ સાથે રિસ્ક-ડ્રિવન અભિગમ
- **શ્રેષ્ઠ માટે:** મોટા, જટિલ, ઉચ્ચ-રિસ્ક પ્રોજેક્ટ્સ

- **ફાયદા:** રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, લવચીક, વૃદ્ધિશીલ ડેવલપમેન્ટ
- **ગેરફાયદા:** જટિલ મેનેજમેન્ટ, મોંઘું, રિસ્ક નિપુણતાની જરૂર

મેમરી ટ્રીક: "Spirals પ્લાન કરે છે, રિસ્ક કરે છે, એન્જિનિયર કરે છે, મૂલ્યાંકન કરે છે"

પ્રશ્ન પ(અ) [3 ગુણ]

સાચું છે કે ખોટું તે જણાવો.

જવાબ:

વિધાન	જવાબ	સ્પષ્ટીકરણ
એક્ટિવિટી નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ક્રિટિકલ પાથ નક્કી કરવા વપરાય છે	સાચું	એક્ટિવિટી નેટવર્કનો પ્રાથમિક હેતુ
CPM માં સૌથી નાનો પાથ ક્રિટિકલ પાથ છે	ખોટું	લાંબામાં લાંબો પાથ ક્રિટિકલ પાથ છે
રિસ્ક આવોઇડન્સ એ રિસ્ક ઉકેલવાની શ્રેષ્ઠ તકનીક છે	ખોટું	શ્રેષ્ઠ તકનીક રિસ્ક પ્રકાર પર આધારિત છે

- **ક્રિટિકલ પાથ:** પ્રોજેક્ટ નેટવર્કમાં લાંબામાં લાંબો અવધિનો પાથ
- **CPM:** ક્રિટિકલ પાથ મેથડ પ્રોજેક્ટ બોટલનેક ઓળખે છે
- **રિસ્ક વ્યૂહરચનાઓ:** ટાળો, ટ્રાન્સફર કરો, ઘટાડો, સ્વીકારો (પસંદગી સંદર્ભ પર આધારિત છે)

મેમરી ટ્રીક: "સાચા નેટવર્ક્સ, ખોટા નાના, ખોટા શ્રેષ્ઠ"

પ્રશ્ન પ(બ) [4 ગુણ]

પ્રણાલીગત અને એજઇલ માર્ગ વચ્ચેના તફાવતને ઓળખો.

જવાબ:

પ્રણાલીગત વિ એજઇલ તુલના:

પાસું	પ્રણાલીગત	એજઇલ
આયોજન	વ્યાપક અગાઉનું આયોજન	અનુકૂળનશીલ આયોજન
દસ્તાવેજીકરણ	ભારે દસ્તાવેજીકરણ	ન્યૂનતમ દસ્તાવેજીકરણ
ગ્રાહક સંડોવણી	આવશ્યકતા તબક્કા સુધી મર્યાદિત	સતત સંડોવણી
પરિવર્તન હેન્ડલિંગ	મુશ્કેલ અને મોંઘું	પરિવર્તનને અપનાવે છે
ડિલિવરી	એક અંતિમ ડિલિવરી	વારંવાર વૃદ્ધિશીલ ડિલિવરી
પ્રક્રિયા	પ્રક્રિયા-સંચાલિત	લોકો-સંચાલિત

- **પ્રણાલીગત:** અનુમાનિત, ક્રમિક અભિગમ
- **એજઇલ:** અનુકૂળનશીલ, પુનરાવર્તક અભિગમ

- **લવચીકતા:** એજાઇલ બદલાતી આવશ્યકતાઓ માટે વધુ પ્રતિસાદશીલ

મેમરી ટ્રીક: "પ્રણાલીગત ભારે આયોજન કરે છે, એજાઇલ હળવું અનુકૂળન કરે છે"


પ્રશ્ન પ(ક) [7 ગુણ]

યુનિટ ટેસ્ટિંગની વ્યાખ્યા આપો. તેની આકૃતિ દોરો. તેની પ્રક્રિયા સમજાવો.

જવાબ:

યુનિટ ટેસ્ટિંગ વ્યાખ્યા: ડિઝાઇન સ્પેસિફિકેશન અનુસાર તેઓ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરે છે તે ચકાસવા માટે વ્યક્તિગત સોફ્ટવેર ઘટકો અથવા મોડ્યુલોનું અલગથી પરીક્ષણ.

યુનિટ ટેસ્ટિંગ પ્રક્રિયા:



યુનિટ ટેસ્ટિંગ પ્રક્રિયા પગલાં:

પગલું	પ્રવૃત્તિ	હેતુ
ટેસ્ટ પ્લાનિંગ	ટેસ્ટ કરવાના યુનિટ ઓળખો	ટેસ્ટિંગ સ્કોપ વ્યાખ્યાયિત કરો
ટેસ્ટ ડિઝાઇન	ટેસ્ટ કેસીસ બનાવો	બધા કોડ પાથ આવરો
ટેસ્ટ સેટઅપ	ટેસ્ટ એન્વાયરનમેન્ટ તૈયાર કરો	ટેસ્ટ હેઠળના યુનિટને અલગ કરો
ટેસ્ટ એક્ઝિક્યુશન	ટેસ્ટ કેસીસ ચલાવો	યુનિટ વર્તન ચકાસો
પરિણામ વિશ્લેષણ	પરિણામોનું મૂલ્યાંકન કરો	ખામીઓ ઓળખો
ખામી સુધારણા	મળેલી સમસ્યાઓ સુધારો	યુનિટ ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરો

- **ફાયદા:** વહેલું ખામી શોધ, સરળ ડીબગિંગ, સુધારેલી કોડ ગુણવત્તા
- **સાધનો:** JUnit, NUnit, સ્વયંસંચાલિત ટેસ્ટિંગ ફ્રેમવર્ક્સ
- **કવરેજ:** ઉચ્ચ કોડ કવરેજનો લક્ષ્ય રાખો (સ્ટેટમેન્ટ્સ, બ્રાન્ચીસ, પાથ્સ)

મેમરી ટ્રીક: "યુનિટ્સ વ્યક્તિગત ઘટકોનું સંપૂર્ણ પરીક્ષણ કરે છે"

પ્રશ્ન પ(અ) અથવા [3 ગુણ]

પૂર્ણ નામ આપો.

જવાબ:

સંક્ષિપ્ત શબ્દ	પૂર્ણ નામ
AOA	Activity On Arrow
PERT	Program Evaluation and Review Technique
EVA	Earned Value Analysis
CPM	Critical Path Method
WBS	Work Breakdown Structure
PMC	Project Management and Control

મેમરી ટ્રીક: "Activities On Arrows, Programs Evaluate Review Techniques, Earned Values Analyzed, Critical Paths Managed, Work Broken Structured, Projects Managed Controlled"

પ્રશ્ન પ(બ) અથવા [4 ગુણ]

કોડ ઇન્સ્પેક્શન સમજાવો.

જવાબ:

કોડ ઇન્સ્પેક્શન એ ખામીઓ ઓળખવા અને ગુણવત્તા ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટીમ સભ્યો દ્વારા સોર્સ કોડની વ્યવસ્થિત તપાસ છે.

કોડ ઇન્સ્પેક્શન પ્રક્રિયા:

તબક્કો	પ્રવૃત્તિ	સહભાગીઓ
આયોજન	ઇન્સ્પેક્શન મીટિંગ શેડ્યુલ કરો	મોડરેટર
તૈયારી	વ્યક્તિગત રીતે કોડ સમીક્ષા કરો	બધા ઇન્સ્પેક્ટર્સ
ઇન્સ્પેક્શન મીટિંગ	ધોરણોની ચર્ચા કરો	ટીમ સભ્યો
રીવર્ક	ઓળખાયેલી સમસ્યાઓ સુધારો	લેખક
ફોલો-અપ	સુધારણાઓ ચકાસો	મોડરેટર

- ફાયદા: વહેલું ખામી શોધ, જ્ઞાન શેરિંગ, સુધારેલી કોડ ગુણવત્તા
- ભૂમિકાઓ: લેખક, મોડરેટર, રિવ્યુઅર્સ, રેકોર્ડર
- ફોકસ વિસ્તારો: લોજિક એરર્સ, કોડિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, જાળવણીક્ષમતા

મેમરી ટ્રીક: "Inspections કોડ ગુણવત્તા સુધારે છે"

પ્રશ્ન પ(ક) અથવા [7 ગુણ]

વ્યાઘટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ મેથડની વ્યાખ્યા આપો. જુદી જુદી વ્યાઘટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ મેથડ સમજાવો.


જવાબ:

વ્યાઘટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ વ્યાખ્યા: ટેસ્ટિંગ પદ્ધતિ જે સંપૂર્ણ કવરેજ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આંતરિક કોડ માળખું, લોજિક પાથ્સ અને અમલીકરણ વિગતોની તપાસ કરે છે.

વ્યાઘટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ પદ્ધતિઓ:

પદ્ધતિ	વર્ણન	કવરેજ ફોકસ
સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ	દરેક સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરો	બધી કોડ લાઇન્સ
બ્રાન્ચ કવરેજ	બધા નિર્ણય પરિણામોનું પરીક્ષણ કરો	If-else શરતો
પાથ કવરેજ	બધા સંભવિત પાથ્સ એક્ઝિક્યુટ કરો	સંપૂર્ણ એક્ઝિક્યુશન ફ્લો
કન્ડિશન કવરેજ	બધા કન્ડિશન કોમ્બિનેશનનું પરીક્ષણ કરો	Boolean એક્સપ્રેશન્સ

ટેસ્ટિંગ તકનીકો:



કવરેજ વિશ્લેષણ:

તકનીક	ફોર્મ્યુલા	હેતુ
સ્ટેટમેન્ટ	એક્ઝિક્યુટેડ સ્ટેટમેન્ટ્સ / કુલ સ્ટેટમેન્ટ્સ	બધા કોડ ચાલે તે સુનિશ્ચિત કરો
બ્રાન્ચ	ટેસ્ટેડ બ્રાન્ચીસ / કુલ બ્રાન્ચીસ	બધા નિર્ણયો આવરો
પાથ	ટેસ્ટેડ પાથ્સ / કુલ પાથ્સ	સંપૂર્ણ ફ્લો કવરેજ

- **સાધનો:** કોડ કવરેજ વિશ્લેષકો, ડીબગિંગ સાધનો
- **ફાયદા:** સંપૂર્ણ ટેસ્ટિંગ, મૃત કોડ ઓળખે છે, ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરે છે
- **ગેરફાયદા:** કોડ જ્ઞાનની જરૂર, સમય લેતું, આવશ્યકતા ગેપ્સ ચૂકી શકે છે

મેમરી ટ્રીક: "બ્લાક બોક્સ કોડ માળખાની અંદર જુએ છે"